


نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠٢١

تغير عن	معدل النا	عام ۲۰۲۰	7.71	۲.۲.	الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	يناير	يناير	ديسمبر	الوحدة				
	١ – الحديد								
% ٣ ٢,٧	%19,.	1.2	184	117	طن	حدید تسلیح صلب (۳۷ ـ نفائف)			
% ٣ ٢,٧	%19,.	1.2	184	117	طن	حدید تسلیح صلب (۵۲ اطوال)			
	٢ - قطاعات حديدانشائية - كريتال								
%۲٩,٣	%17,7	117	10	174	: to	قطاعات إنشائية			
%۲A,٦	%17,0	1.0	180	17	طن	خوص وزوايا وخلافه			
%٣٣,٣	%٢٥,٠	١٨٠	۲٤.	197		الواح صاج ٢مم علي البارد			
	٣- صاج معرج مجلفن ملون								
%٩,١	% ۲ ۲ , ۵	170, £.	187,8.	111,7		صاح مفرد سمك ۰,۰مم عرض اللوح ۱,۰۱م والتع بحة ۷.2سم			
%٣,£	%٣٦,A	۳۳۰,٦۰	٣٤٢,٠٠	۲٥٠	م۲	والتعريجة ٢,٧سم ساندوتش بانلز للحوانط سمك ٤سم عرض ١م			
%۲,o	%٣٦,·	٣٦٤,٨٠	٣٧٣,٩ ٢	TV 0		سمك الصاج ٤٠،٠٥٠ مم بينهما عازل ساندوتش بانلز للاسقف سمك ٧٠٠/ اسم وسمك الصاح			
	۶٬۰×۰٬۰۵۰ مم ۶ – الأسمنت								
%٦,٣-	%٠,٠	۸۰۰	٧٥,	٧٥,		بورتلاندی عادی معبأ			
%٢,١	%٢,١	۲٤٠٠	750.	۲٤٠٠	طن	أبيض			
			الجاهزة	لخرسانة	1-0				
% . , .	%٠,٠	۷۲٥	V Y 0	۷۲٥	م٣	خرسانة جهد (۲۵۰ كجم/م۳)			
	-		ب	٦- الطو					
% £ , o –	% £ , o –	11	1.0.	11		أسمنتي مصمت مقاس(٢٥×٥,١٢،٥ سم)			
% ٣٠ ,٨	%٣V,9	٥٢	٦٨٠٠	٤٩٣.	ألف طوبة	أسمنتى مفرغ مقاس (٤٠ ×٢٠×١٩سم)			
% Y , £	% Y , £	7.17	۲۰٦٠	7.17		وردي مقاس (۲×۲۲×۲سم)			
	٧- الرمل								
%V,1	% • , •	٧٠	٧٥	٧٥	م٣	حرش			
%٧,٧	% • , •	70	٧٠	٧٠	<u> </u>	ناعم			
	٨- الزلط								
% Y 0 , .	%٣, £	17.	10.	1 20	٣.	مخصوص			
%17,1	% . , .	170	1 / 0	100	م٣	فينو			

١





تابع نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠٢١

						<u> </u>			
معدل التغير عن		عام ۲۰۲۰	7.71	۲.۲.	الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	يناير	يناير	ديسمبر	, <u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	التنوع			
	٩ - السن								
%17,1	%٠,٠	100	14.	14.	م٣	سن ۲ – مقاس ۲۲			
	١٠ – الجبس								
%٥,٦	%1,1	٩	90.	9 % .	الطن	فاخر للفرم والحليات والمصيص			
%٦,٧	%٣, ٩	٧٥,	۸۰۰	٧٧٠	النص ا	مكاسىن التشغيل			
	١١- الجير								
%٣٣,٣	% • , •	4070	٣٤٢.	٣٤٢.	الطن	المطفأ			
	٢١ – البالط								
% . , .	% • , •	٨٥	٨٥	٨٥		بلاط موزایکو حصوة کراره مقاس (۳۰×۳۰×سم)			
%٣,£-	%٠,٠	1 2 0	1 : .	1 : .	٠ ۴	(۲۰۰۰ ۳سم) بلاط شطف رخام کراره مقاس (۲۰۰۰ ۲۰۰ سم) بلاط شطف رخام الباستر مقاس			
%٣,٧-	% • , •	140	18.	۱۳.		(۳×۳،×۳۰ سم)			
%٢,٣-	% • , •	££	٤٣	٤٣		بلاط أسطح أسمنتي مقاس (۲۰×۲۰×۵۰, سم)			
			إميك	١ – السير	٣				
%1.,	%1.,	7,	0 £	٦,		سيراميك أرضيات مقاس (٣٥×٣٥سم)			
%17, £-	%17,£-	٧٣	٦١	٧٣		سيراميك أرضيات مقاس (٥٠٠ مسم)			
٤ ١ – الرخام									
%V,1	%v,1	1 2 .	10.	١٤٠	٧.	جلاله فص			
%٦,٧	%٦,v	10.	17.	١٥,	م۲	تربستا (ترابيع)			
% . , .	%٠,٠	110	110	110	م .ط	جلاله فص			
% . , .	%٠,٠	17.	17.	17.	٦. ٢	تریستا (درج)			



تابع نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠٢٠

تغير عن	۲۰۲۰ عام ۲۰۲۰ معدل التغير د		۲.۲.	Sac ett	- **				
العام السابق	الشهر السابق	يناير	يناير	ديسمبر	الوحدة	النوع			
	ه ۱ – الجرانيت								
% . , .	%٠,٠	٤٢٥	٤٢٥	٤٢٥	,	أحمر أسوان (ترابيع)			
% . , .	%٠,٠	٣٦.	٣٦.	٣٦.	م۲	فردی غزال			
% . , .	% • , •	٣١.	٣١٠	٣١.	,	أحمر أسوان (درج)			
% . , .	%٠,٠	۲۷.	***	۲٧.	م . ط	فردی غزال			
	ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا								
% • , •	% • , •	٦٦,٨	٦٦,٨	٦٦,٨		معجون ايبوكسي مقاوم للكيماويات			
% • , •	% • , •	۲۵,۷	Y0,V	Y0,V	م۲	مونة ايبوكسية مقاومة للكيماويات			
% • , •	% • , •	97,7	97,7	97,7		دهان ايبوكسي			
	۱۷ –أرضيات خشبية HDF								
% . , .	% • , •	14.	14.	14.	م۲	ألواح قشرة قرو او زان سمك ٨مم			
			زل	۱۸ – العز					
%1.,٣-	%1 • ,٣-	Υ ٣ ٤,Λ	۲۱۰,۵	7 T £ , A	اللقه (۱×۰۱م)	لفائف خيش مقطرن انسوجوت خ إقتصادي			
%٣·,٤=	%٣·,٤-	07,22	77,0	٥٢,٤	۲۶	عازل للرطوبه ذو اساس بيتوميني ومسلح بالبوليستر سمك ٣ مم			
% ۲ ٧, ۲ _	% ۲۷, ۲_	٧,٥٦	٥,٥،	٧,٥٦	كجم	بيتومين مؤكسد علي الساخن ٢٠/٧٠			
%·,·	%• ,•	1771	1771,.	1771,.	٣٩	ألواح عزل حراري بوليسترين(كثافه ٣٦كجم م٣)			
	۱۹ – الدهانات								
% • , •	% • , •	٦	٦	٦	كجم	معجون بلاستيك			
%٠,٠	% • , •	٣٢,٣	٣٢,٣	٣٢,٣	.nt	بلاستيك مط عالى الجودة			
%٠,٠	% • , •	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	٤٦,٢٣	لتر	بلاستيك نصف لامع			
%٠,٠	% • , •	٤٥,٠	٤٥,٠	٤٥,٠	لتر	مط خارجي متفوق الجودة			
%٠,٠	% • , •	٥٠,٤	0.,£	٥٠,٤		لاكية نصف لامع			
%٠,٠	% • , •	٣٩,٤	٣٩,٤	٣٩,٤		لاكية لامع أبيض			
%·,·	% • , •	٣,٧	٣,٧	٣,٧	كجم	دهانات أسمنية للواجهات (حبيبات ناعمة)			





۲۰۲۱ عام ۲۰۲۰ معدل التغير عن									
العام السابق	الشهر السابق	يناير	يناير	ديسمبر	الوحدة	النوع			
٢٠ - كسوة قرميد للواجهات									
%٠,٠	% • , •	11,17	11,17	11,17	335	قرمید مرسیلیا بدون لون			
	٢١ – المستلزمات الكهربائيه								
% . , .	%• ,•	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩	٤٧٩,٩		أسلاك (نحاس معزول ٢مم٢)			
% . , .	%• ,•	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	٦٩٢,٠	اثلفه	أسلاك (نحاس معزول ٣مم٢)			
%•,•	%• ,•	7 £ 7 •, 7	7 £ V •, 7	~ £٧٠, ~	(۱۰۰م.ط)	أسلاك (نحاس معزول ١٦مم٢)			
%·,·	%• ,•	٦٧٢٦,٠	٦٧٢٦,٠	1771,.		أسلاك (نحاس معزول ٢٥مم٢)			
%•,•	%• ,•	٩٨,٦	٩٨,٦	٩٨,٦		كابلات (نحاس معزول شعر ٤×١٠ مم٢)			
%·,·	%• ,•	٧٨,٧	٧٨,٧	٧٨,٧	م .ط	کابلات (نحاس مسلح ضعط منخفض 4 × ۲ مد ۲)			
%·,·	%• ,•	1777,7	1777,7	1 7 7 7 , 8		غ×۲مم۲) کابلات (نحاس مسلح صعط منحفص ۳×۱۸۰۵ مم۲)			
%Y,1	%£,.	14.,.	184,.	140,.	اللفه ٥٤م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٦ ١مم			
%Y,•	%£,٣	۲۷۱,۰	79.,.	۲۷۸,۰		خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٢٣مم			
%١,٦	%1,7-	٦١,٠	٦٢,٠	۲۳,۰	اللفه ۲۰ م	خراطيم بلاستك بولي إيثلين ٣٢مم فلكسبل			
			بش	۲۲ –الخ					
% ٩,١	%• ,•	00,.	٦٠٠٠,٠	٦٠٠٠,٠		خشب سوید موسکي (فلندي)			
%£,٣	%• ,•	110,.	17,.	17,.	م٣	خشب زان مبخر (روماني) - أطوال			
% . , .	%• ,•	17.,.	14.,.	17.,.	لوح ؛ ۲,۲×۲, ۱	خشب أبلاكاج ٤مم			
			نيوم	٢١ – الألوم	۳				
% ۲٧,1	%10,1	٤٨٠٠٠	21	٥٣٠٠٠	الطن	فضي مؤكسد			
%۲٦,°	%1£,A	٤٩٠٠٠	77	0 £	النص	ملون			
	UPVC قطاعات ۲۶								
%٠,٠	%٠,٠	177.	178.	177.		قطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج مفرد			
% . , .	% • , •	1000	١٨٥٨	1101	م۲	عطاع منزلق عرض ۸۸مم به زجاج معرد وضلفه سلك			
%٠,٠	%٠,٠	1070	1070	1070		قطاع ثابت به زجاج مفرد			
٥٧ - الزجاج									
%17,7-	%17,7	1.7	٨٥,٥	1.7	م۲	شفاف ٤ مم			
%1 . , 1 -	%١٠,١	1 £ Y	1 7 7 , 7	1 £ Y	^{ام} '	شفاف ۲ مم			



نشرة اسعار مواد البناء عن شهر يناير ٢٠٢١

تغير عن	معدل ال	عام ۲۰۲۰	7.71	۲.۲.	الوحدة	النوع			
العام السابق	الشهر السابق	يناير	يناير	ديسمبر	<u>, , , , , , , , , , , , , , , , , , , </u>	— ,			
	٢٦ – أسقف جبسية								
%٠,٠	% • , •	٩٨	٩٨	٩٨	لوح	ألواح مقاس ۱,۲×۳ م سمك ۱۲,۵ مم			
	۲۷ – مواسیر حدید مجلفن								
%17,٣-	% • , •	۲۹,7 £	Y0,99	40,99	متر طولی	مواسیر ۲/۱" سمك ۵,۲مم			
%17,٣-	% • , •	ኣ ለ,ኣ۳	٦٠,١٩	٦٠,١٩	مدر عوبی	مواسير ١,٥" سمك ٢,٥ مم			
	۲۸ – مواسیر بولی بروبلین								
% • , •	% • , •	1 2 , 9 Y	1 £ , 9 Y	11,97	متر طولی	۲۰ بار ۲/۱" – ۲۰ مم			
% • , •	% • , •	۸۷,0۳	۸۷,0۳	۸۷,0۳		۲۰ بار ۱٫۵" – ۵۰ مم			
% • , •	% • , •	79,09	79,09	79,09		معزوله ضد الشمس ٣/٤" ٥ ٢ مم			
% • , •	% • , •	٣٨,٨٣	٣٨,٨٣	٣٨,٨٣		مواسير فيبر ٢٠ بار مغلفه بالأسود ٢٠/٣" ٢٥مم			
			بلاستيك	مواسير	- ۲۹				
%٣٣,٧	% • , •	٤,٩٣	٦,٥٩	٦,٥٩		مواسیر بلاستیك رمادی ۱/۲"			
% • , •	% • , •	٦٠,٦	٦٠,٦	٦٠,٦	متر طولی	مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٣"			
% • , •	% • , •	97,7	44,4	97,7		مواسيربلاستيك ابيض للصرف ٤"			
۳۰ – مواسیر فخار									
% . , .	% • , •	۸۸,٥٥	۸۸,00	۸۸,٥٥	متر طولی	مواسير ٢" بوصله عادية			
% • , •	% • , •	1 £ + , ٣	1 £ + , \(\tau \)	1 2 . ,		مواسير ٨" بوصله عادية			
% • , •	% • , •	94,40	97,70	97,70		مواسير ٦" بوصله مرنة			
% • , •	% • , •	107,5	107, £ .	107, £.		مواسير ٨" بوصلة مرنه			